

automaticinserts

intelligent fire



© PLANIKA | Ver. 24022016

automatic inserts


Fire Line Automatic 3

FLA3 стандарт 1490 мм


управляй огнем с мобильных устройств
создай бесконечно длинную линию огня

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Технология BEV*
- Без запаха / без пепла / без дыма
- WiFi (управление через мобильные устройства)
- Пульт ДУ
- Интеграция с системой Умный Дом
- Передовые датчики безопасности
- Быстрый запуск Fast Start
- Автоматическое выключение при распознании ошибки
- Защита для безопасности детей Child Lock
- Функция Sleep timer
- Расширенное микропроцессорное управление
- ЖК-дисплей
- Панель управления
- Интуитивное управление
- 6-уровневая регулировка высоты пламени
- Простой монтаж
- Изготовление под заказ
- Возможность соединения нескольких модулей
- Возможность выбора цвета
- Не требует дополнительных инсталляций
- Без установки дополнительной вентиляционной решетки
- Без дымохода
- Обязательное подключение к электрической сети
- Установка в помещении
- Экологический
- Сертифицированный



ГАБАРИТЫ:



МОНТАЖ:



* Технология BEV – запатентованный процесс чистого сгорания паров биоэтанола. Отсутствует прямой контакт между огнем и топливом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Емкость: 9 л
Время горения: 4,5 -12 ч
Тепловая мощность: 4,5 - 11,8 кВт
Масса нетто: 36 кг
Обмен воздуха: мин. 1/4
Минимальный размер помещения:
259 м3 (100 м2 с высотой 2,6 м)
Питание: 230 В
Отделка:
ВЕРХНЯЯ ПЛИТА: нержавеющая сталь / выбор цвета RAL (как опция) / сталь с чёрным порошковым покрытием (как опция)
КОРПУС: оцинкованная сталь,
Защитное стекло: закаленное стекло

automatic inserts Fire Line Automatic 3


FLA3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:


Planika обеспечивает самое высокое качество услуг. Для того, чтобы соответствовать требованиям наших клиентов, существует возможность изготовления моделей под индивидуальный заказ. Биокамин Fire Line Automatic 3 можно изготовить с длиной от 690 мм и до неограниченных размеров.

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МОДУЛЕЙ:

Для увеличения линии огня существует возможность объединения нескольких модулей и их управление с помощью одного пульта ДУ. Данное решение позволяет получить бесконечно длинную линию огня. Клиент может выбрать из числа правой, центральной и левой модели.



МОНТАЖНЫЕ УСЛОВИЯ:



скачать ИНСТРУКЦИЮ